




ДЫМОХОДЫ ДЛЯ КОТЛОВ



из ПОЛИПРОПИЛЕНА
для конденсационных котлов
из АЛЮМИНИЯ
для вентилируемых котлов



СОДЕРЖАНИЕ

Гибкая система дымовых труб для конденсационных котлов	5	RegulusFLEX ø 60	RegulusFLEX
	6	RegulusFLEX ø 80	
	8	RegulusFLEX ø 100	
	9	RegulusFLEX ø 125	
Система жестких дымовых труб для конденсационных котлов	10	Концентрические дымовые трубы ø 60/100	ø 60/100
	15	Концентрические дымовые трубы ø 80/125	ø 80/125
	20	Одностенные дымовые трубы ø 60	ø 60
	22	Одностенные дымовые трубы ø 80	ø 80
	32	Одностенные дымовые трубы ø 100	ø 100
	35	Одностенные дымовые трубы ø 125	ø 125
	37	Дымовые трубы для каскада котлов, ø 125	Котлы в каскаде ø125
	38	Дымовые трубы для каскада котлов, ø 160	Котлы в каскаде ø160
	40	Аксессуары для конденсационных котлов - Запасные части - Уплотнительные кольца	Аксессуары
	Система жестких дымовых труб для вентилируемых котлов	44	Концентрические дымовые трубы из Al, ø 60/100
51		Концентрические дымовые трубы из Al, ø 80/125	ø 80/125
55		Одностенные дымовые трубы из Al, ø 80	ø 80
61		Одностенные дымовые трубы из Al, ø 100	ø 100
62		Аксессуары для вентилируемых котлов - Запасные части - Уплотнительные кольца	Аксессуары

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ

Regulus предлагает широкий ассортимент дымовых труб для безконденсационных вентилируемых котлов и для конденсационных котлов. Эти дымовые трубы предназначены для установки внутри помещений, только дымовые трубы из нержавеющей стали предназначены для установки вне помещений.

Преимущества:

- простая и быстрая установка и проверка дымохода
- прочные и герметичные соединения
- большой выбор компонентов на складе для любого дымоходного решения
- техническая поддержка в проектировании дымовых труб

Компоненты системы:

Ассортимент продукции включает в себя соединительные фланцы, одностенные и коаксиальные удлинители, клеммы с отводом дымовой трубы и воздухозаборником, одностенные и коаксиальные колена под углом 45° и 90°, детали со смотровыми и водопроводными отверстиями, настенные манжеты, кровельные уплотнители, дымовые клеммы, распорки дымохода, уплотнительные кольца и соединительный материал. Отдельные компоненты соединяются между собой и герметизируются с помощью специальных силиконовых уплотнительных колец с кромками. Для облегчения монтажа уплотнительные кольца должны быть смазаны силиконовой пастой, например, SCIV-O-RING. Если трубопровод проходит сквозь стену, необходимы как внутренние, так и наружные уплотнительные манжеты. Для прохода через крышу в зависимости от типа крыши можно использовать плоский или скатный кровельный уплотнитель. Наклонный кровельный уплотнитель предназначен для крыш с наклоном от 18 до 44 градусов. Отдельные удлинительные детали могут быть укорочены до желаемой длины. Монтаж должен производиться согласно соответствующим техническим нормам, правилам, инструкциям производителя котла и руководства по установке.

ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ

Эти дымовые трубы предназначены для низкотемпературных и конденсационных котлов, работающих на газе или масле (макс. 0,2% от серы), с максимальной температурой дымовых газов в дымовой трубе 120°C и в режиме отрицательного или положительного давления. Полипропилен используется для дымовых газов, так как он устойчив к кислотному конденсату и имеет хорошую форму для отдельных компонентов.

Дымовые трубы поставляются в концентрическом исполнении Ø60/100 или Ø 80/125. Дымовые трубы выходят через внутреннюю полипропиленовую трубу диаметром 60 (80) мм, а воздух для горения всасывается через внешнюю трубу, окрашенный металл, или через полипропиленовую трубу диаметром 100 (125) мм, или же используются две отдельные трубы с отдельным отводом дымовых газов и забором воздуха (2x Ø 80). Далее одностенные дымовые трубы доступны диаметром 60 мм, 100 мм и 125 мм, а дымовые трубы для котлов серии 125 мм и 160 мм в диаметре.

Дымовые трубы для конденсационных котлов **сертифицированы в соответствии с EN 14471:2013.**


ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ КОТЛОВ

Эти дымовые трубы предназначены для газовых котлов с максимальной температурой дымовых газов в дымовой трубе 200°C и в режиме отрицательного или положительного давления. Алюминий используется для дымовых путей. Дымовые трубы также устойчивы к возможному образованию конденсата.

Дымовые трубы поставляются в концентрическом исполнении Ø 60/100 или Ø 80/125. Дымовые трубы выходят через внутреннюю алюминиевую трубу диаметром 60 (80) мм, а воздух для горения всасывается через внешнюю металлическую лакированную трубу диаметром 100 (125) мм, либо используются две отдельные трубы с отдельной вытяжкой и забором воздуха (2x Ø 80). В наличии имеются также одностенные дымовые трубы диаметром 60 мм (100 мм).

Дымовые трубы для вентилируемых котлов **сертифицированы в соответствии с EN 1856-1:2009.**

Гибкая система дымовых труб RegulusFLEX



Новая, усовершенствованная система дымовых труб для газовых конденсационных котлов. Гибкую трубу можно изгибать и легко разрезать в любом месте. После отсечения требуемой длины на одном конце трубы устанавливается втулка, а на другом - жесткая трубная секция (компонент комплекта дымоходной трубы или отдельный элемент). Таким образом, гибкая секция становится готовой к соединению с любой частью жесткой дымоходной трубы - коленами, тройниками, переходниками со смотровыми отверстиями и т.п. Внутри дымохода трубы центрируются с помощью распорок, а на крыше используется специальный дымоходный патрубок с пластиной дымохода. Это облегчает и ускоряет монтаж дымовых труб.


Между котлом и дымоходом можно использовать современные компоненты концентрических или сдвоенных дымовых труб, см. стр. 9-41.

Видео с установкой можно посмотреть на сайте <https://youtu.be/eVYe68OYc3E>



Система гибких дымовых труб

Вертикальный выброс, вертикальный забор через дымоходную трубу



1 - 16062 BB011524	Гибкая дымоходная труба
2 - 16817 A1012243	Отвод дымоходной трубы
3 - 7419 BN011091	Распорка
4 - 15441 BB011521	Комплект для замыкания
5 - 15836 A5025058	Колпачок дымохода
6 - 11511 BB011094	Дымоходная труба с круглым смотровым отверстием


Компоненты ø 60

Гибкая труба REGOFLEX, ø 60



Код	Длина	Идентификация	Примечание
16058	продается метражом	BB004243	макс. 50м
16114	20 м	BB004241	

Комплект для соединения гибкой трубы, ø 60



Код	15440
Идентификация	BB004240

Колпак дымохода с пластиной дымохода -
вкл. комплект соединения для гибкого трубопровода



Код	15835
Идентификация	A5025057

90° отвод, ø 60, вкл. опору для дымохода




Код	12108
Идентификация	A1012120

Комплект дымохода REGOFLEX, ø 60

Код 16543

СОСТОИТ ИЗ:

Наименование	Код
Колпак дымохода	15835
Отвод с опорой	12108
5 распорок	15428




Компоненты ø 80

Гибкая труба REGOFLEX, ø 80



Код	Длина	Идентификация	Примечание
16062	продается метражом	BB011524	макс. 80м
17927	10 м	REG-17927	
16115	20 м	BB011515	
16666	80 м	REG-16666	с отметкой каждый 1 метр

Комплект для соединения гибкой трубы, ø 80




Код	15441
Идентификация	BB011521

Колпак дымохода с пластиной дымохода -
вкл. комплект соединения для гибкого трубопровода




Код	15836
Идентификация	A5025058

90° отвод, ø 80, с опорой и настенной пластиной, с переходником на 80/125



Код	16817
Идентификация	A1012243

90° отвод, ø 80/60, с опорой и настенной пластиной, с переходником на 60/100



Код	17229
Идентификация	A1012248

90° отвод, ø 80, вкл. опору для дымохода



Код	11954
Идентификация	A1012121

Компоненты ø 80

90° отвод, ø 80, резьбовое соединение для установки



Код	17815
Идентификация	ВВ011895

90° отвод, ø 80/60, резьбовое соединение для установки



Код	17814
Идентификация	ВВ011894

Настенная плита



Код	Идентификация	Примечание
17925	ВВ012208	ø 60/100
17926	ВВ013077	ø 80/125

Комплект для дымохода RegulusFLEX 80 с отводом для дымохода и с опорой.

Состоит из колпака дымохода (15836), отвода и 5 распорок дымохода (7419).


Код	Отвод	Соединение
16176	11954	ø 80



Комплект для дымохода RegulusFLEX 80 с отводом для дымохода, с опорой и настенной пластиной.

Состоит из колпака дымохода (15836), отвода и 5 распорок дымохода (7419).


Код	Отвод	Соединение
17243	17229	ø 60/100
16904	16817	ø 80/125



Комплект для дымохода RegulusFLEX 80 с навинчиваемым отводом

Состоит из колпака дымохода (15836), отвода и 5 распорок дымохода (7419).

Код	Отвод	Соединение
17887	17815	ø 80
17886	17814	ø 60




Компоненты ø100

Гибкая труба REGOFLEX, ø 100



Код	Длина	Идентификация	Примечание
16063	продается метражом	ВВ005191	макс. 50м
16116	20 м	ВВ005189	

Комплект для соединения гибкой трубы, ø 100



Код	15442
Идентификация	ВВ005193

Колпак дымохода с пластиной дымохода -
вкл. комплект соединения для гибкого трубопровода



Код	15837
Идентификация	A5025059

90° отвод, ø 100, вкл. опору дымохода




Код	12409
Идентификация	A1012145

Комплект дымохода REGOFLEX, ø 100

Код 16840

СОСТОИТ ИЗ:

Наименование	Код
Колпак дымохода	15837
Отвод с опорой	12409
5 распорок	7001




Компоненты ø125

Гибкая труба REGOFLEX, ø 125



Код	Длина	Идентификация	Примечание
16117	20 м	BB015115	

Комплект для соединения гибкой трубы, ø 125



Код	15443
Идентификация	BB015116

Колпак дымохода с пластиной дымохода -
вкл. комплект соединения для гибкого трубопровода



Код	15838
Идентификация	A5025060

90° отвод, ø 125, вкл. опору для дымохода




Код	14546
Идентификация	A1012169

Комплект дымохода REGOFLEX, ø 125

Код	16841
-----	-------

СОСТОИТ ИЗ:


Наименование	Код
Колпак дымохода	15838
Отвод с опорой	14546
5 распорок	8869



Дымоходы \varnothing 60/100


Примеры установок

Вертикальный дымоход



1 - 11253 A5023165	Конец дымохода \varnothing 60/100 ПП
2 - 8014 A5025036	Кровельный уплотнитель для скатной крыши - алюминиевый лист
3 - 4673 A2002007	Фланец \varnothing 60/100 с отверстиями для слива - ПП/Ал

Горизонтальный дымоход



1 - 4677 A2008004	Горизонтальный дымоход \varnothing 60/100 - ПП/метал. лист - пластиковый концевик
2 - 6384 A2002025	90° Фланцевый отвод, \varnothing 60/100, ПП/метал. лист

Компоненты \varnothing 60/100, ПП/метал. лист

Переходник котла \varnothing 60/100 с отверстиями для слива




Код	7807
Длина	120 мм
Идентификация	A2002091

90° фланцевый отвод \varnothing 60/100
алюминий штампованный



Код	6384
Идентификация	A2002025

Удлинитель \varnothing 60/100



Код	Длина	Идентификация
9595	250 мм	A2008160
9596	500 мм	A2008161
9597	1000 мм	A2008162
8514	2000 мм	A2008079

Фланец \varnothing 60/100 с отверстиями для слива



Код	4673
Длина	120 мм
Идентификация	A2002007


90° фланцевый отвод \varnothing 60/100
вращающийся, отверстия для слива



Код	7216
Идентификация	A2008021

Компоненты \varnothing 60/100, ПП/метал. лист

90° отвод \varnothing 60/100



Код	6653
Идентификация	A2008008

90° отвод \varnothing 60/100, смотровое отверстие




Код	12756
Идентификация	A2008128

45° отвод \varnothing 60/100



Код	6140
Идентификация	A2002057


Часть дымохода \varnothing 60/100 со смотровым отверстием



Код	13835
Длина	310 мм
Идентификация	A2002126

Компоненты \varnothing 60/100, ПП/метал. лист

Концевик дымохода \varnothing 80/125
с переходником \varnothing 60/100



Код	11253
Цвет	чёрный
Длина	1285 мм
Идентификация	A5023165


Код	11254
Цвет	красный
Длина	1285 мм
Идентификация	A6023165

Кровельный уплотнитель \varnothing 125

- ковкий алюминиевый лист, 18-44°


скатная

плоская



Код	Цвет	Идентификация	Тип
8014	чёрный	A5025036	скатная
10489	красный	A6025036	скатная
363	чёрный	A5025001	плоский

Горизонтальный дымоход \varnothing 60/100 -
пластиковый концевик



Код	4677
Длина	853 мм
Идентификация	A2008004

Наружный настенный воротник \varnothing 100




Код	1184
Идентификация	A1015358

Внутренний настенный воротник \varnothing 100



Код	1081
Идентификация	A1015356


Впускной/выпускной концевик \varnothing 60/100



Код	14692
Идентификация	BV002021


Компоненты \varnothing 60/100, ПП/ПП

Удлинитель \varnothing 60/100 ПП/ПП, УФ устойчивый




Код	Длина	Идентификация
14609	250 мм	ВВ012092
14610	500 мм	ВВ012093
14611	1000 мм	ВВ012094
14612	2000 мм	ВВ012105

Горизонтальные дымоходы \varnothing 60/100 ПП/ПП, УФ устойчивый - пластиковый концевик



Код	14613
Длина	850 мм
Идентификация	ВВ012106

90° отвод \varnothing 60/100 ПП/ПП, УФ устойчивый



Код	14608
Идентификация	ВВ012095

90° отвод \varnothing 60/100 ПП/ПП, смотровое отверстие, УФ устойчивый



Код	14615
Идентификация	ВВ012099

45° отвод \varnothing 60/100 ПП/ПП, УФ устойчивый



Код	14607
Идентификация	ВВ012097

Часть дымохода \varnothing 60/100 ПП/ПП, смотровое отверстие




Код	14616
Длина	310 мм
Идентификация	ВВ012100

Дымоходы \varnothing 80/125


Примеры установок

Вертикальный дымоход



1 - 11255 A5023166	Конец дымохода \varnothing 80/125 - ПП
2 - 8014 A5025036	Кровельный уплотнитель для скатной крыши - алюминиевый лист
3 - 4678 A2006010	Фланец \varnothing 60/100 до 80/125 - ПП, с отверстиями для слива

Горизонтальный дымоход



1 - 7003 A2010012	Горизонтальный дымоход \varnothing 80/125 - ПП/ метал. лист - пластиковый концевик
2 - 4676 A2006105	90° отвод \varnothing 80/125 - ПП/метал. лист
3 - 7468 A2006025	Фланец \varnothing 80/105 до \varnothing 80/125 с отверстиями для слива

Компоненты $\varnothing 80/125$, ПП/метал. лист

Переходник котла со сливным отверстием 60/100 до 80/125



Код	7806
Длина	120 мм
Идентификация	A2006069

Переходник котла с втулкой 60/100 до 80/125



Код	7808
Длина	154 мм
Идентификация	A2006070

Фланец со сливным отверстием




Диаметр 60/100 до 80/125

Код	4678
Длина	110,5 мм
Идентификация	A2006010

Диаметр 80/105 до 80/125

Код	7468
Длина	110,5 мм
Идентификация	A2006025

Удлинитель $\varnothing 80/125$




250 - 1000 мм

2000 мм

Код	Длина	Идентификация
9598	250 мм	A2010038
4675	500 мм	A2010057
7004	1000 мм	A2010058
8513	1930 мм	A2010041


Компоненты $\varnothing 80/125$, ПП/метал. лист

45° отвод $\varnothing 80/125$



Код	6432
Идентификация	A2010068

90° отвод $\varnothing 80/125$




Код	4676
Идентификация	A2010067

90° отвод $\varnothing 80/125$, со смотровым отверстием




Код	7648
Идентификация	A2010069

90° отвод $\varnothing 80/125$ из литого алюминия, со сливными отверстиями



Код	7649
Идентификация	A2006108

Переходник $\varnothing 80/125$, со смотровым отверстием



Код	11265
Длина	210 мм
Идентификация	A2006086

Компоненты $\varnothing 80/125$, ПП/метал. лист


Концевик дымохода $\varnothing 80/125$



Код	11255
Цвет	чёрный
Длина	1203,5 мм
Идентификация	A5023166

Код	11256
Цвет	красный
Длина	1203,5 мм
Идентификация	A6023166

Горизонтальный дымоход $\varnothing 80/125$ - пластиковый концевик




Код	7003
Длина	900 мм
Идентификация	A2010012

Кровельный уплотнитель $\varnothing 125$

- ковкий алюминиевый лист, 18-44°

скатная

плоская



Код	Цвет	Идентификация	Тип
8014	чёрный	A5025036	скатная
10489	красный	A6025036	скатная
363	чёрный	A5025001	плоский

Наружный и внутренний воротник $\varnothing 125$



Код	3776
Идентификация	A1018112


Компоненты \varnothing 80/125, ПП/ПП

Удлинитель \varnothing 80/125 ПП/ПП, УФ устойчивый




Код	Длина	Идентификация
14661	500 мм	ВВ013039
14662	1000 мм	ВВ013040
14663	2000 мм	ВВ013041

Горизонтальный дымоход \varnothing 80/125 ПП/ПП, УФ устойчивый - пластиковый концевик



Код	14666
Длина	765 мм
Идентификация	ВВ013042

90° отвод \varnothing 80/125 ПП/ПП




Код	14665
Идентификация	ВВ013045

45° отвод \varnothing 80/125 ПП/ПП



Код	14664
Идентификация	ВВ013071

80/125 90° отвод со смотровым отверстием, ПП/ПП



Код	17008
Идентификация	ВВ013043

80/125 мм переходник со смотровым отверстием, ПП/ПП



Код	17007
Идентификация	ВВ013046

RegulusFLEX

\varnothing 60/100

\varnothing 80/125

\varnothing 60

\varnothing 80

\varnothing 100

\varnothing 125

Котлы в каскаде \varnothing 125


Котлы в каскаде \varnothing 160

Аксессуары

Дымоходы ø 60

Компоненты ø60 ПП

Удлинитель ø60



Код	Длина	Идентификация
8813	500 мм	ВВ004039
8814	1000 мм	ВВ004037
11251	2000 мм	ВВ004034

Удлинитель ø 60 УФ устойчивый, чёрный




Код	Длина	Идентификация
14561	500 мм	ВN004039
14562	1000 мм	ВВ004037
14563	2000 мм	ВВ004034

45° отвод ø 60




Код	8816
Идентификация	ВВ004025

90° отвод ø 60



Код	8815
Идентификация	ВВ004024

Переходник



Код	Длина	Диаметры	Идентификация
7943	134 мм	60М/80F	ВВ011012
7470	115 мм	80М/60F	ВВ011084


Переходник, ø 60/80 М/Ф, эксцентриковый, для горизонтальной установки



Код	16023
Идентификация	ВВ011519

Компоненты ø60 ПП

Тройник дымохода ø 60




Код	8807
Длина	205м
Идентификация	ВВ004007

Заглушка для дымохода ø 60 с конденсатоотводчиком




Код	8811
Идентификация	ВВ004010

90° отвод ø 60, вкл. опору для дымохода



Код	12108
Идентификация	A1012091

Опора для тройника дымохода



Код	8202
Идентификация	A5012034

Распорка для дымохода, только для жестких труб




Код	15418
Идентификация	ВN004187

Дымоходный колпак, с пластиной дымохода (35x35 см), вкл. зажим, для жестких труб



Код	16127
Идентификация	A5025063

Крепежная лента, проволока, для дымохода




Код	15444
Идентификация	A1013314

Дымоходы \varnothing 80


Примеры установок

Вертикальный дымоход, вход воздуха через концевик дымохода



1 - 11257 A5023167	Концевик дымохода \varnothing 125 мм, подключение 2x \varnothing 80 мм
2 - 8014 A5025036	Кровельный уплотнитель для скатной крыши - алюминиевый лист
3 - 12109 BV011264	Переходник для двухтрубного дымохода \varnothing 80 со сливными отверстиями - ПП, подключение \varnothing 60/100


Вертикальный дымоход, забор воздуха через стену



1 - 11258 A5023168	Концевик дымохода \varnothing 80 мм - для отвода дым. газов - ПП
2 - 8014 A5025036	Кровельный уплотнитель для скатной крыши - алюминиевый лист
3 - 6435 BV011016	Дымоход \varnothing 80, l=1000 мм, вход воздуха - ПП
4 - 6143 BV011371	90° отвод \varnothing 80, ПП
5 - 12109 BV011264	Переходник для двухтрубного дымохода \varnothing 80 со сливными отверстиями - ПП, подключение \varnothing 60/100

Примеры установок


Вертикальные дымоходы (внутри шахты), забор воздуха через стену



1 - 11259 A5023169	Дымоход \varnothing 125 мм, подключение \varnothing 80 мм с дымоходным уплотнителем
2 - 2189 A1012006	Зажимы для дымохода
3	Жесткий или гибкий удлинитель
4 - 1961 - 7419	Распорка дымохода для жесткого удлинителя для гибкого удлинителя
5 - 8201 A5012123	90° отвод дымохода + его опора
6 - 8753 A2012087	Дверце дымохода - для \varnothing 80, 100, 125 мм

Компоненты ø80 ПП

Фланцы для котлов ø 80 (впуск+выброс)-комплект



Код	6383
Длина	56 мм
Идентификация	ВВ011053

Фланец на выброс 60/100 до 80, забор из комнаты




Код	7471
Длина	109 мм
Идентификация	A2002044

Переходник для двухтрубного дымохода (для котла 80/125)




Код	12110
Длина	141 мм
Идентификация	ВВ011486

Переходник для двухтрубного дымохода со сливным отверстием (для котла 60/100)



Код	12109
Длина	105,6 мм
Идентификация	ВВ011264


Переходник для двухтрубного дымохода с втулкой (для котла 60/100)



Код	12111
Длина	141 мм
Идентификация	ВВ011266


Компоненты ø80 ПП

Удлинитель ø80



Код	Длина	Идентификация
7469	109 мм	ВВ011136
9600	250 мм	ВВ011004
4666	500 мм	ВВ011005
6141	1000 мм	ВВ011006
7885	2000 мм	ВВ011061

Удлинитель ø 80, УФ устойчивый



Код	Длина	Идентификация
13902	500 мм	ВН011005
13903	1000 мм	ВН011006
13904	2000 мм	ВН011061

RegulusFLEX

ø60/100

ø80/125

ø60

ø80

ø100

ø125


Котлы в каскаде ø125

Котлы в каскаде ø160

Аксессуары

Компоненты ø80 ПП

Распорка для дымохода - только для гибких ПП труб



Только для гибких ПП труб

Код 7419


Идентификация BNO11091

Только для твердых ПП труб

Код 15419

Идентификация BNO11385


Распорка для дымохода из нержавеющей стали



Код 1961

Идентификация A1012005


Зажим для дымохода



Код 2189

Идентификация A1012006

Крепежный хомут, проволока, для дымохода



Код 15421


Идентификация A1011133

Эксцентриковый переходник, для горизонтальной установки



Код	Диаметры	Идентификация
16023	ø 60/80 M/F	BB011519
16034	ø 80/100 M/F	BB005195

Переходник



Код	Длина	Диаметры	Идентификация
7943	134 мм	60M/80F	BB011012
7470	115 мм	80M/60F	BB011084

Компоненты ø80 ПП

45° отвод ø 80



Код	6142
Идентификация	ВВ011372

90° отвод ø 80



Код	6143
Идентификация	ВВ011371

90° отвод ø 80, с смотровым отверстием




Код	12755
Идентификация	ВВ011374

90° отвод ø 80 с сливным отверстием



Код	7652
Идентификация	ВВ011373

Переходник ø 80 с круглым смотровым отверстием



Код	11511
Длина	210 мм
Идентификация	ВВ011094

45° отвод ø 80 с круглым смотровым отверстием



Код	17385
Идентификация	ВВ011637

RegulusFLEX

ø 60/100

ø 80/125

ø 60

ø 80

ø 100

ø 125


Котлы в каскаде ø125

Котлы в каскаде ø160

Аксессуары

Компоненты Ø80 ПП

Тройник дымохода Ø 80




Код	7424
Длина	210 м
Идентификация	ВВ011093

Заглушка для тройника Ø 80 с конденсатоотводчиком




Код	7425
Идентификация	A1012064

Опора для тройника дымохода



Код	8202
Идентификация	A5012034

Отвод дымохода Ø 80 + его опора




Код	8201
Идентификация	A5012123


90° Отвод дымохода Ø 80, + его опора



Код	11954
Идентификация	A1012122




80 мм тройник дымохода, вкл. конденсатоотводчик и опору



Код	11955
Идентификация	A1012097


Компоненты $\varnothing 80$ ПП

Дымоход для выброса $\varnothing 80$



Код	6144
Длина	985 мм
Идентификация	ВВ011017

Дымоход для забора воздуха $\varnothing 80$



Код	6435
Длина	940 мм
Идентификация	ВВ011016

Внутренний настенный воротник $\varnothing 80$



Код	1020
Идентификация	A1011403

Наружный настенный воротник $\varnothing 80$



Код	1021
Идентификация	A1011408

RegulusFLEX

$\varnothing 60/100$

$\varnothing 80/125$

$\varnothing 60$

$\varnothing 80$

$\varnothing 100$

$\varnothing 125$


Котлы в каскаде $\varnothing 125$

Котлы в каскаде $\varnothing 160$

Аксессуары


Компоненты $\varnothing 80$ ПП

Дымоход 2x 80, 125 мм проход через крышу, чёрный




Код	11257
Длина	1330 мм
Идентификация	A5023167

Дымоход 1x 80, 125 мм проход через крышу, чёрный



Код	11258
Длина	1383 мм
Идентификация	A5023168

Концевик дымохода с пластиной, чёрный



Код	11259
Длина	665,5 мм
Пластина	500x500 мм
Идентификация	A5023169


Компоненты ø80 ПП

Кровельный уплотнитель ø 125

- ковкий алюминиевый лист, 18-44°

скатная

плоская



Код	Цвет	Идентификация	Тип
8014	чёрный	A5025036	скатная
10489	красный	A6025036	скатная
363	чёрный	A5025001	плоский

Колпак дымохода, с пластиной дымохода (35x35 см), вкл. зажим, для жестких труб



Код	16128
Идентификация	A5025064

Удлинитель дымохода ø 80, УФ устойчивый



Код	11302
Длина	500 мм
Идентификация	ППRS58

Концевик дымохода




Код	8555
Идентификация	ППSAS8

Концевик для впускного дымохода, чёрный ø 80-100



Код	12120
Идентификация	ZUAV52

Концевик для дымохода ø 80 - из нержавеющей стали



Код	4754
Идентификация	A1011154

Концевик дымохода ø 80 только для дымохода отработанных газов




Код	14693
Идентификация	A5023138

Дымоходы ø 100


Компоненты ø100 ПП

Удлинитель ø100



Код	Длина	Идентификация
8211	500 мм	ВВ005019
8212	1000 мм	ВВ005020

Удлинитель 1м, УФ устойчивый




Код	15405
Идентификация	ВН005020

Переходник ø 80 до ø 100



Код	8441
Длина	120 мм
Идентификация	ВВ005029

Распорка для дымохода



Только для гибких ПП труб

Код	7001
Идентификация	ВН005024

Только для твердых ПП труб

Код	15420
Идентификация	ВН005143

Эксцентриковый адаптер, для горизонтальной установки




Код	Диаметры	Идентификация
16034	ø 80/100 М/Ф	ВВ005195
16035	ø 100/125 М/Ф	ВВ015118

90° отвод ø 100 со смотровым отверстием




Код	12472
Идентификация	ВВ005073

Часть дымохода ø 100 с круглым смотровым отверстием



Код	14988
Длина	250 мм
Идентификация	ВВ005129

Крепежный хомут, проволока, для дымохода



Код	15422
Идентификация	А1015294


Компоненты ø100 ПП

45° отвод ø 100




Код	8209
Идентификация	ВВ005017

90° отвод ø 100




Код	8210
Идентификация	ВВ005190

90° отвод дымохода ø 100, + его опора



Код	12409
Идентификация	A1012093

Тройник дымохода ø 100




Код	8214
Длина	210 мм
Идентификация	ВВ005022

Заглушка для тройника ø 100 с конденсатоотводчиком



Код	7005
Идентификация	ВВ005077

Опора для тройника дымохода



Код	8202
Идентификация	A5012034

RegulusFLEX

ø60/100

ø80/125

ø60

ø80

ø100

ø125


Котлы в каскаде ø125

Котлы в каскаде ø160

Аксессуары

Компоненты Ø100 ПП

Горизонтальный дымоход Ø 100 - выброс



Код	7121
Длина	990 мм
Идентификация	ВВ005034

Дымоходный колпак, с пластиной дымохода (35x35 см), вкл. зажим, для жестких труб



Код	16129
Идентификация	A5025065

Концевик дымохода Ø 100 для выброса, прямо на кровле с отверстием




Код	12410
Длина	723 мм
Идентификация	A5023177

Дымоходы ø 125 ПП


Компоненты ø 125 ПП

Удлинитель ø125



Код	Длина	Идентификация
9683	500 мм	BB015005
9684	1000 мм	BB015001
14547	2000 мм	BB015014

Удлинитель 1м, УФ устойчивый




Код	15406
Идентификация	BN015001

45° отвод ø 125



Код	9672
Идентификация	BB015006

90° отвод ø 125



Код	9671
Идентификация	BB015000

Переходник ø 100 до ø 125



Код	14550
Длина	120 мм
Идентификация	BB015032

Эксцентриковый адаптер, для горизонтальной установки



Код	Диаметры	Идентификация
16035	ø 100/125 M/F	BB015118
16024	ø 125/160 M/F	BB016072


Компоненты $\varnothing 125$ ПП

90° отвод $\varnothing 125$




Код	14553
Идентификация	ВВ015037

Тройник дымохода $\varnothing 125$



Код	14548
Длина	245 м
Идентификация	ВВ015018

Опора для тройника дымохода




Код	8202
Идентификация	A5012034

Заглушка для тройника $\varnothing 125$ с конденсатоотводчиком




Код	14574
Идентификация	ВВ015041

Крепежный хомут, проволока, для дымохода



Код	15423
Идентификация	A1018086

90° Отвод дымохода $\varnothing 125$ + его опора



Код	14546
Идентификация	A1012094


Дымоходный колпак, с пластиной дымохода (35x35 см), вкл. зажим, для жестких труб



Код	16130
Идентификация	A5025066

Компоненты для каскада котлов ø125 ПП

Удлинитель ø 125 для каскада котлов, с 45° ответвлением и отводом



Код	9675
Длина	670 мм
Идентификация	BB01510

Часть дымохода ø 80/100 для каскада котлов, с противоточным клапаном



Код	9682
Идентификация	BB005065

Крышка ø 125 для отвода конденсата + заглушка




Код	10218
Идентификация	BB015015

Конденсатоотводчик с шаром и шлангом, угловой



Код	9689
Идентификация	B1003070

80 мм Обратная заслонка, для каскада котлов



Код	14567
Идентификация	BB011377

RegulusFLEX

ø 60/100

ø 80/125

ø 60

ø 80

ø 100

ø 125


Котлы в каскаде ø125

Котлы в каскаде ø160

Аксессуары


Компоненты для каскада котлов ø 160 ПП

Удлинитель ø160



Код	Длина	Идентификация
9685	500 мм	ВВ016005
9686	1000 мм	ВВ016001

Удлинитель ø 160 каскада котлов,
с 45°ответвлением и отводом



Код	9676
Длина	670 мм
Идентификация	ВВ016009

Часть дымохода ø 80/100 каскада котлов,
с черным противоточным клапаном



Код	9682
Идентификация	ВВ005065

Компоненты для каскада котлов $\varnothing 160$ ПП

45° отвод $\varnothing 160$



Код	9674
Идентификация	ВВ016018

90° отвод $\varnothing 160$



Код	9673
Идентификация	ВВ016017

Эксцентриковый адаптер для горизонтальной установки



Код	16024
Идентификация	ВВ016072

Конденсатоотводчик с шаром и шлангом, угловой



Код	9689
Идентификация	В1003070

Крышка $\varnothing 160$ для отвода конденсата + заглушка



Код	10219
Идентификация	ВВ016020

80 мм Обратная заслонка, для каскада котлов



Код	14567
Идентификация	ВВ011377

RegulusFLEX

$\varnothing 60/100$

$\varnothing 80/125$

$\varnothing 60$

$\varnothing 80$

$\varnothing 100$

$\varnothing 125$


Котлы в каскаде $\varnothing 125$

Котлы в каскаде $\varnothing 160$

Аксессуары

Аксессуары

Конденсатоотводчик с шаром и шлангом




Код	6123
Идентификация	B1003057

Силиконовая паста 250 гр



Код	10280
Идентификация	SCIVTU0250

Дверце дымохода Ø 60,80,100,125




Код	15849
Идентификация	A2012233

Фланец для котла ø 100 увеличенная, NYLON, отдельно




Код	8459
Идентификация	BBO05035

Прокладка ø 100 под пластиковый фланец




Код	10067
Идентификация	GNE10011

Фильтр



Код	
13899	Нейтрализующий фильтр
13898	Сменный картридж

Коробка нейтрализации конденсата, вкл. наполнение



Код	
14432	Коробка отдельно
14506	Коробка с конденсатоотводным насосом


Запасные части

Переходник дымохода 125/80




Код	4113
Идентификация	A5025004

Переходник дымохода 125/100



Код	3137
Идентификация	A5025005

Переходник дымохода 125/2× 80



Код	3136
Идентификация	A5025006

RegulusFLEX

ø60/100

ø80/125

ø60

ø80

ø100

ø125

Котлы в каскаде ø125

Котлы в каскаде ø160

Аксессуары

Уплотнительные кольца

Уплотнение для гибких дымовых труб Regoflex




Код	Диаметр	Идентификация
15951	60	A1013355
15952	80	A1011192
15953	100	A1015322
15954	125	A1018098

Уплотнительное кольцо с одной створкой



Код	Диаметр	Цвет	Идентификация	Примечание
13047	80	чёрный	A10111057	

Уплотнительное кольцо с двумя створками




Код	Диаметр	Цвет	Идентификация	Примечание
9058	60	чёрный	A1013251	для гибких \varnothing 60
9616	100	чёрный	A1015059	для гибких \varnothing 100
6434	100	серый	A1015165	для забора (впуска) 60/100
14604	125	чёрный	A1018063	
6462	125	серый	A1018041	для забора (впуска) 80/125
12778	160	чёрный	9.MGN16001	для ВВ016001

Уплотнительное кольцо с двумя створками и выступами



Код	Диаметр	Цвет	Идентификация	Примечание
10601	125	белый	A1018071	для забора (впуска) 80/125

Уплотнительное кольцо с тремя створками



Код	Диаметр	Цвет	Идентификация	Примечание
4671	60	чёрный	A1013020	
7449	80	чёрный	A1011883	также для гибких \varnothing 80

Уплотнительное кольцо с тремя створками и выступами




Код	Диаметр	Цвет	Идентификация	Примечание
4672	60	чёрный	A1013184	
4668	80	чёрный	A1011500	
9615	100	чёрный	A1015208	
14605	125	чёрный	A1018064	

Дымоходы \varnothing 60/100


Примеры установок

Вертикальный дымоход, вход воздуха через концевик дымохода



1 - 305 A5021000	Концевик дымохода \varnothing 60/100
2 - 8014 A5205036	Кровельный уплотнитель для скатной крыши - алюминиевый лист
3 - 8460 A2001113	Фланец \varnothing 60/100 с отверстиями для слива конденсата, вращающийся, увеличенный.


Горизонтальный дымоход, забор воздуха через стену



1 - 8223 A20011107	Горизонтальный дымоход с концевиком \varnothing 60/100 листовой металл, конусообразный наконечник
2 - 8515 A20011114	90° фланцевый отвод \varnothing 60/100


Компоненты $\varnothing 60/100$

90° фланцевый отвод $\varnothing 60/100$
с конденсатоотводчиком




Код	7486
Идентификация	A2001879

90° отвод $\varnothing 60/100$ с увеличенным пластиковым
фланцем и конденсатоотводчиком



Код	8515
Идентификация	A20011114

90° отвод $\varnothing 60/100$ с увеличенным
фланцем и смотровым отверстием



Код	14311
Идентификация	A2007065

$\varnothing 60/100$

$\varnothing 80/125$


$\varnothing 80$

$\varnothing 100$

Аксессуары


Компоненты $\varnothing 60/100$

Фланец $\varnothing 60/100$ отверстиями для слива конденсата, вращающийся, увеличенный




Код	8460
Длина	150,6 мм
Идентификация	A20011113

Фланец $\varnothing 60/100$ с отверстиями для слива конденсата, увеличенный



Код	8224
Длина	151,6 мм
Идентификация	A20011097

Фланец $\varnothing 60/100$ с конденсатоотводчиком



Код	1057
Длина	120 мм
Идентификация	A2001755


Переходник для котла $\varnothing 60/100$, 1 муфта, конденсатоотводчик, вставной вид



Код	8225
Длина	150 мм
Идентификация	A20011127


Компоненты $\varnothing 60/100$

45° отвод $\varnothing 60/100$



Код	9092
Идентификация	A20011289

90° отвод $\varnothing 60/100$, со смотровым отверстием



Код	8431
Идентификация	A2001839

90° отвод $\varnothing 60/100$



Код	2078
Идентификация	A2001844

90° отвод $\varnothing 60/100$



Код	7478
Идентификация	A2001699

$\varnothing 60/100$

$\varnothing 80/125$


$\varnothing 80$

$\varnothing 100$

Аксессуары

Компоненты $\varnothing 60/100$

Удлинитель $\varnothing 60/100$




Код	Длина	Идентификация	Материал
9594	250 мм	A2007000	Ал. / Метал. лист
4116	500 мм	A2001113	Ал. / Ал.
1888	500 мм	A2007001	Ал. / Метал. лист
4115	1000 мм	A2001114	Ал. / Ал.
7636	1000 мм	A2007002	Ал. / Метал. лист

Часть дымохода $\varnothing 60/100$ для отвода конденсата, вертикальная




Код	4663
Длина	150 мм
Идентификация	A2001244

Часть дымохода $\varnothing 60/100$ для отвода конденсата, горизонтальная




Код	5429
Длина	175 мм
Идентификация	A2001142

Часть дымохода $\varnothing 60/100$ со смотровым отверстием



Код	8433
Длина	330 мм
Идентификация	A2001609

Зажим $\varnothing 100$ с втулкой



Код	5911
Идентификация	A2007002


Компоненты $\varnothing 60/100$

Соединитель $\varnothing 60/100$



Код	2161
Длина	135 мм
Идентификация	A2001122

Горизонтальный дымоходный концевик $\varnothing 100$, с конической формой



Код	8223
Длина	860,5 мм
Идентификация	A20011107

Наружный настенный воротник $\varnothing 100$




Код	1184
Идентификация	A1015358

Внутренний настенный воротник $\varnothing 100$



Код	1081
Идентификация	A1015356

Концевик дымохода, конический вид $\varnothing 100$ впуск/выпуск




Код	3217
Идентификация	A1001504

Кровельный уплотнитель $\varnothing 125$

- ковкий алюминиевый лист, 18-44°

скатная

плоская



Код	Цвет	Идентификация	Тип
8014	чёрный	A5025036	скатная
10489	красный	A6025036	скатная
363	чёрный	A5025001	плоская

$\varnothing 60/100$

$\varnothing 80/125$


$\varnothing 80$

$\varnothing 100$

Аксессуары


Компоненты $\varnothing 60/100$

Дымоходный концевик в чёрном цвете $\varnothing 80/125$ с переходником на $\varnothing 60/100$



Код	305
Длина	1143 мм
Идентификация	A5021000

Дымоходный концевик $\varnothing 60/100$ прямо на черепице с отверстием, черного цвета




Код	5752
Длина	1000 мм
Идентификация	A5023061

Дымоходы \varnothing 80/125

Примеры установок

Вертикальный дымоход, вход воздуха через концевик дымохода



1 - 175 A5021001	Концевик дымохода \varnothing 80/125
2 - 8014 A5025002	Кровельный уплотнитель для скатной крыши - алюминиевый лист
3 - 6006 A2005006	Фланец \varnothing 60/100 до 80/125 с отверстиями для отвода и слива конденсата

\varnothing 60/100

\varnothing 80/125

\varnothing 80


\varnothing 100

Аксессуары

Компоненты $\varnothing 80/125$

Фланец $\varnothing 80/125$

с отверстиями для отвода и слива конденсата




Код	6006
Длина	141 мм
Идентификация	A2009070

Переходник $\varnothing 60/100$ до $\varnothing 80/125$




Код	6009
Длина	170 мм
Идентификация	A2005037

Зажим с втулкой




Код	Диаметр	Идентификация
5911	$\varnothing 100$	A2007002
995	$\varnothing 125$	A2018010

Удлинитель $\varnothing 80/125$



Код	Длина	Идентификация
7002	500 мм	A2009017
1698	1000 мм	A2009018


Переходник $\varnothing 80/125$ со смотровым отверстием



Код	8434
Длина	310 мм
Идентификация	A2005149


Компоненты $\varnothing 80/125$

45° отвод $\varnothing 80/125$




Код	6007
Идентификация	A2005019

90° отвод $\varnothing 80/125$



Код	5583
Идентификация	A2005018

90° отвод $\varnothing 80/125$, со смотровым отверстием



Код	8432
Идентификация	A2005120

$\varnothing 60/100$

$\varnothing 80/125$


$\varnothing 80$

$\varnothing 100$

Аксессуары

Компоненты $\varnothing 80/125$

Настенный воротник $\varnothing 125$ внутренний и наружный




Код	3776
Идентификация	A1018112

Концевик дымохода $\varnothing 80/125$
антиконденсационный тип, черного цвета и



Код	11795
Длина	1203,5 мм
Идентификация	A5023183

Концевик дымохода $\varnothing 80/125$ чёрный




Код	175
Длина	1063 мм
Идентификация	A5021001

Кровельный уплотнитель $\varnothing 125$

- ковкий алюминиевый лист, 18-44°

скатная

плоская




Код	Цвет	Идентификация	Тип
8014	чёрный	A5025036	скатная
10489	красный	A6025036	скатная
363	чёрный	A5025001	плоская

Дымоходы \varnothing 80


Примеры установок

Вертикальный дымоход, вход воздуха через стену



1 - 1303 A5021003	Концевик дымохода \varnothing 80 - для отвода дымовых газов
2 - 8014 A5205036	Кровельный уплотнитель для скатной крыши - алюминиевый лист
3 - 2096 A2011122	90° отвод \varnothing 80
4 - 2101 A2011012	Дымоходная труба \varnothing 80, вход воздуха
5 - 1020 A1011403	Внутренний настенный воротник
6 - 1021 A1011408	Наружный настенный воротник
7 - 2098 A2011097	Переходник для двухтрубного дымохода \varnothing 80 с конденсатоотводчиком


Горизонтальный дымоход, вход воздуха через стену



1 - 2098 A2011097	Переходник для двухтрубного дымохода \varnothing 80 с конденсатоотводчиком
2 - 2096 A2011122	90° отвод \varnothing 80
3 - 2101 A2011012	Дымоход \varnothing 80 забор воздуха
4 - 2100 A2011008	Дымоход \varnothing 80 отвод дымовых газов


Компоненты $\varnothing 80$

Переходник для двухтрубного дымохода (для втулки), 60/100, без втулки




Код	7474
Длина	139 мм
Идентификация	A2011594

Переходник для двухтрубного дымохода с конденсатоотводчиком (для винтов)




Код	2098
Длина	90 мм
Идентификация	A2011097

Фланец $\varnothing 60/100$ до $\varnothing 80$ для отвода дымовых газов, вход воздуха из помещения



Код	4679
Длина	110 мм
Идентификация	A2001108


Удлинитель $\varnothing 80$



Код	Длина	Идентификация
9599	250 мм	A2011030
1991	500 мм	A2011017
1990	1000 мм	A2011004
8784	1950 мм	A2011120

Компоненты ø80

Часть дымохода со смотровым отверстием ø 80



Код	2008
Длина	310 мм
Идентификация	A2011666

90° отвод ø 80 со смотровым отверстием




Код	2009
Идентификация	A2011684

45° отвод ø 80




Код	2095
Идентификация	A2011131

90° отвод ø 80




Код	2096
Идентификация	A2011122

Зажим для дымохода



Код	2189
Идентификация	A1012006

Распорка для дымохода - нержавеющая сталь



Код	1961
Идентификация	A1012005

ø60/100

ø80/125


ø80

ø100

Аксессуары

Компоненты $\varnothing 80$

Тройник $\varnothing 80$ с отводом конденсата в дымоходную шахту



Код	2191
Идентификация	A2012053

Часть дымохода $\varnothing 80$ для отвода конденсата, вертикальный




Код	3691
Длина	135 мм
Идентификация	A20011082

Переходник от $\varnothing 57$ до $\varnothing 80$ (F/F)




Код	7307
Длина	134 мм
Идентификация	A2011314

Опора для тройника дымохода




Код	8202
Идентификация	A5012034

Часть дымохода $\varnothing 80$ для отвода конденсата, горизонтальный



Код	2197
Длина	185 мм
Идентификация	A2011198


Жахим $\varnothing 80$ с втулкой - лакированный



Код	2158
Идентификация	A2011151


Компоненты $\varnothing 80$

Дымоход, для забор воздуха, $\varnothing 80$



Код	2101
Длина	905 мм
Идентификация	A2011012

Дымоход, для выброса дымовых газов, $\varnothing 80$



Код	Длина	Идентификация
2099	550 мм	A2011026
2100	1000 мм	A2011008
4118	1000 мм*	A2011526

*толщина 1,5 мм

Внутренний настенный воротник $\varnothing 80$




Код	1020
Идентификация	A1011403

Наружный настенный воротник $\varnothing 80$




Код	1021
Идентификация	A1011408

Концевик дымохода $\varnothing 80$ для дымохода - только для выброса дымовых газов



Код	8167
Идентификация	A5023012

Концевик для выхлопной трубы $\varnothing 80$ - из нержавеющей стали



Код	4754
Идентификация	A1011154

$\varnothing 60/100$

$\varnothing 80/125$


$\varnothing 80$

$\varnothing 100$

Аксессуары


Компоненты $\varnothing 80$

Дымоход 2x $\varnothing 80$,
125 мм, проход сквозь
крышу, чёрный




Код	3777
Длина	1245 мм
Идентификация	A5021002

Дымоход 1x $\varnothing 80$, 125 мм
проход сквозь крышу для
выброса дымовых газов, чёрный



Код	1303
Длина	1245 мм
Идентификация	A5021003

Концевик дымохода с пластиной




Код	10502
Длина	664 мм
Пластина	500x500 мм
Идентификация	PTA5380

Кровельный уплотнитель $\varnothing 125$

- ковкий алюминиевый лист, 18-44°

скатная

плоская




Код	Цвет	Идентификация	Тип
8014	чёрный	A5025036	скатная
10489	красный	A6025036	скатная
363	чёрный	A5025001	плоская

Дымоходы \varnothing 100


Компоненты \varnothing 100

Удлинитель \varnothing 100




Код	Длина	Идентификация
2090	500 мм	A2105003
2092	1000 мм	A2015006

Фланец котла \varnothing 100 с конденсатоотводчиком - вставной тип




Код	7120
Длина	62 мм
Идентификация	A2015061

Уплотнитель \varnothing 100, под пластиковый фланец



Код	10067
Идентификация	GNE10011

90° отвод \varnothing 100



Код	2088
Идентификация	A2015011

\varnothing 60/100

\varnothing 80/125


\varnothing 80

\varnothing 100

Аксессуары

Аксессуары

Конденсатоотводчик с шаром и шлангом




Код	6123
Идентификация	B1003057

Силиконовая паста 250 гр.



Код	10280
Идентификация	SCIVTU0250

Дверце дымохода Ø 60,80,100,125




Код	15849
Идентификация	A2012233

Фланец котла ø 100 увеличенный, в NEYLON, отдельный




Код	8459
Идентификация	BB005035

Уплотнитель ø 100 под пластиковый фланец



Код	10067
Идентификация	GNE10011


Фильтр



Код	
13899	Нейтрализующий фильтр
13898	Сменный картридж


Запасные части

Переходник дымохода 125/80




Код	4113
Идентификация	A5025004

Переходник дымохода 125/100



Код	3137
Идентификация	A5025005

Переходник дымохода 125/2× 80



Код	3136
Идентификация	A5025006

ø 60/100

ø 80/125


ø 80

ø 100

Аксессуары


Уплотнители

Уплотнитель под фланец




Код	Диаметр	Цвет	Идентификация	Примечание
783	100	чёрный	A1015089	самоклеющийся

Уплотнитель под увеличенный фланец



Код	Диаметр	Цвет	Идентификация	Примечание
10071	100	чёрный	GNE10019	самоклеющийся

Уплотнительное кольцо с двумя створками



Код	Диаметр	Цвет	Идентификация	Примечание
1851	60	красный	A1013071	
1448	80	красный	A1011905	
1852	100	красный	A1015077	
6434	100	серый	A1015165	для впуска 60/100
6462	125	серый	A1018041	для впуска 80/125

Уплотнительное кольцо с тремя створками и выступами



Код	Диаметр	Цвет	Идентификация	Примечание
9699	80	белый	A1011889	для отводов 2095,2096

