


Гибкая дымовая труба RegulusFLEX, диам. 100

Главные особенности	
Применение	выброс дымовых газов из конденсационных газовых котлов
Описание	Система отвода дымовых газов для газовых конденсационных котлов через гибкую дымовую трубу внутри дымовой трубы. Между котлом и дымоходом можно использовать традиционные компоненты концентрического или сдвоенного дымового трубопровода. То же самое относится и к элементам внутри дымохода - секциям со смотровыми дверцами, тройниками и т.д.
Перемещаемая среда	дымовый газ до 120 °C, воздух
Сертификат	EN 14471:2013

Техническая характеристика	
Материал трубы	полипропилен
Диаметр трубы	100 мм
Материал уплотнителя	EPDM

Схема установки	
	3 Головка дымохода
	1 Гибкая дымовая труба
	2 Распорка дымохода
	6 Отсек с круглым смотровым отверстием
	5 Комплект для монтажа гибкой дымовой трубы (5a - муфта, 5b - жесткая труба) - для вставки жестких деталей между секциями гибкой трубы или для подключения 2-х гибких дымовых труб.
	4 Отвод для дымохода с накладкой на дымоход

Гибкая дымовая труба RegulusFLEX, диам. 100

Гибкий дымоход

3Д модель




Фотография (длина 20 м)



Коды	Обозначение	Длина
16116	ВВ005189	20 м
16063	ВВ005191	продается метражом (макс. 50 м)

Размеры



Распорка для дымохода

3Д модель




Фотография



Код	Обозначение	
7001 ¹⁾	ВН005024	¹⁾ Распорка для дымохода также включена в комплект дымохода 16840

Размеры



Гибкая дымовая труба RegulusFLEX, диам. 100

Колпачок дымохода

3Д модель



Фотография



Код


Обозначение

15837²⁾

A5025059

²⁾ колпачок для дымохода также входит в комплект дымохода 16840

Размеры



Отвод дымохода с опорой

3Д модель



Фотография



Код


Обозначение

12409³⁾

A1012145

³⁾ отвод дымохода также входит в комплект дымохода 16840


Размеры



Гибкая дымовая труба RegulusFLEX, диам. 100

Комплект для замыкания

3Д модель



Фотография



Код


Обозначение

15442⁴⁾

ВВ005193

⁴⁾ в комплект также входит набор колпачок для дымохода 15837

Размеры



Уплотнитель

3Д модель



Фотография



Код

Обозначение

Диаметр

Спецификация

15953

A1015322

100 мм

1 створка

Размеры

