


Гибкая дымовая труба RegulusFLEX, диам. 80

Главные особенности	
Применение	выброс дымовых газов из конденсационных газовых котлов
Описание	Система отвода дымовых газов для газовых конденсационных котлов через гибкую дымовую трубу внутри дымовой трубы. Между котлом и дымоходом можно использовать традиционные компоненты концентрического или сдвоенного дымового трубопровода. То же самое относится и к элементам внутри дымохода - секциям со смотровыми дверцами, тройниками и т.д.
Перемещаемая среда	дымовой газ до 120 °C, воздух
Сертификат	EN 14471:2013

Техническая характеристика	
Материал трубы	полипропилен
Диаметр трубы	80 мм
Материал уплотнителя	EPDM

Схема установки	
	3 Головка дымохода
	1 Гибкая дымовая труба
	2 Распорка дымохода
	6 Отсек с круглым смотровым отверстием
	5 Комплект для монтажа гибкой дымовой трубы (5a - муфта, 5b - жесткая труба) - для вставки жестких деталей между секциями гибкой трубы или для подключения 2-х гибких дымовых труб.
	4 Отвод для дымохода с накладкой на дымоход

Гибкая дымовая труба RegulusFLEX, диам. 80
Гибкий дымоход


3Д модель



Фотография (длина 2



Коды	Обозначение	Длина (размер L)
16666	REG16666	80 м
16115	BB011515	20 м
17927	REG17927	10 м
16062	BB011524	продается метражом (макс. 80 м)

Размеры

Распорка для дымохода


3Д модель



Фотография



Код	Обозначение	
7419 ¹⁾	BN011091	¹⁾ 5 прокладок для дымоходов также включены в комплекты дымоходов 17243, 16904, 16176

Размеры


Гибкая дымовая труба RegulusFLEX, диам. 80

Колпачок дымохода

3Д модель



Фотография



Код



Обозначение

15836²⁾

A5025058

²⁾ колпачок дымохода также включен в комплекты дымоходов 17243, 16904, 16176

Размеры



Отвод дымохода с опорой

3Д модель



Фотография



Код


Обозначение

11954³⁾

A1012121

³⁾ Отвод дымохода также входит в комплект дымохода 16176

Размеры



Гибкая дымовая труба RegulusFLEX, диам. 80

Отвод дымохода с накладкой на дымоход и переходник диам. 60/100

3Д модель




Фотография




Код	Обозначение	
17229 ⁴⁾	A1012248	⁴⁾ отвод дымохода также входит в комплект дымохода 17243

Размеры




Отвод дымохода с накладкой на дымоход и переходник диам. 80/125

3Д модель




Фотография



Код	Обозначение	
16817 ⁵⁾	A1012243	⁵⁾ отвод дымохода также входит в комплект дымохода 16904


Размеры



Гибкая дымовая труба RegulusFLEX, диам. 80

Комплект для замыкания

3Д модель



Фотография



Код


Обозначение

15441⁶⁾

ВВ011521

⁶⁾ в комплект также входит набор дымоходного колпачка 15836

Размеры



Уплотнитель

3Д модель



Фотография



Код

Обозначение

Диаметр

Спецификация

15952

A10111192

80 мм

1 створка

Размеры

