



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Коаксиальные дымовые трубы, полипропилен, диам. 80/125


Главные особенности	
Применение	Отвод дымовых газов конденсационных газовых котлов.
Описание	Коаксиальный дымоход, где дымовые газы проходят по внутренней трубе из полипропилена и свежий приточный воздух всасывается через наружную лакированную металлическую трубу.
Перемещаемая среда	Дымовой газ до 120 °С, воздух.
Сертификат	EN 14471:2013

Техническая характеристика	
Материал внутренней трубы	полипропилен
Диаметр внутренней трубы	80 мм
Материал наружной трубы	сталь, белый лак (если не указано иное для конкретной детали)
Диаметр наружной трубы	125 мм
Материал уплотнителя	EPDM

Удлинитель	
3Д модель (длина 250 мм)	Фотография (длина 1000 мм)



Коды	Обозначение	Длина (размер L)
9598	A2010038	250 мм
4675	A2010057	500 мм
7004	A2010058	1000 мм
8513	A2010041	1930 мм


Размеры	
	

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Коаксиальные дымовые трубы, полипропилен, диам. 80/125

Переходник со смотровым отверстием

3Д модель



Фотография




Код

Обозначение

11265

A2006086

Размеры



90° Отвод со смотровым отверстием

3Д модель



Фотография




Код

Обозначение

7648

A2010069

Размеры



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Коаксиальные дымовые трубы, полипропилен, диам. 80/125

90° Отвод со смотровым отверстием

3Д модель



Фотография




Код

Обозначение

7649


A2006108

Размеры



90° Отвод

3Д модель



Фотография




Код

Обозначение

4676

A2010067

Размеры



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Коаксиальные дымовые трубы, полипропилен, диам. 80/125

45° Отвод

3Д модель



Фотография



Код


Обозначение

6432

A2010068


материал наружной трубы – литой алюминий

Размеры



Переходник для котла со смотровым отверстием (60/100–80/125)

3Д модель



Фотография




Код

Обозначение

7806

A2006069

Размеры



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Коаксиальные дымовые трубы, полипропилен, диам. 80/125

Переходник для котла с втулкой (60/100–80/125)

3Д модель



Фотография




Код

Обозначение

7808


A2006070

Размеры



Фланец со смотровым отверстием (60/100–80/125)

3Д модель



Фотография




Код

Обозначение

4678

A2006010

Размеры




ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Коаксиальные дымовые трубы, полипропилен, диам. 80/125

Фланец со смотровым отверстием (80/105–80/125)

3Д модель



Фотография




Код

Обозначение

7468

A2006025

Размеры



Настенные воротники

3Д модель



Фотография



Код

Обозначение


Позиция

3776

A1018112

Внутренний и наружный

Размеры



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Коаксиальные дымовые трубы, полипропилен, диам. 80/125

Уплотнители

3Д модель



7449



4668

Фотография



13047



7449



4668




6462




10601

Коды	Обозначение	Диаметр	Спецификация
13047	MGN08014	80 мм	1 створка
7449	A1011883	80 мм	3 створки
4668	A1011501	80 мм	3 створки, с выступами
6462	A1018041	125 мм	2 створки, серый силикон
10601	A1018071	125 мм	2 ств., серый силикон, с выступами


Размеры



13047



7449



4668




6462




10601

Горизонтальные дымоходы

3Д модель




Фотография



Код	Обозначение
7003	A2010012

Размеры



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Коаксиальные дымоходы, полипропилен, диам. 80/125

Вертикальные дымоходы

3Д модель



Фотография



Коды	Обозначение	Цвет
11255	A5023166	черный
11256	A6023166	красный

Размеры

