

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ


Фитинги

Основные характеристики	
Использование	Распределение холодной, горячей и отопительной воды.
Рабочая жидкость	Вода, питьевая вода и антифриз для систем отопления, тепловых насосов и солнечных систем.
Технические характеристики	
Макс. рабочее давление	16 бар (прямые и половинчатые фитинги); 6 бар (Cu фитинг)
Макс. рабочая температура	160 °C (половинчатые и Cu фитинги); 95 °C
Материалы	
Корпус фитинга	латунь CW617N
Накидная гайка	латунь CW617N
Прокладка для прямого фитинга	NBR
Прокладка для половинчатого фитинга	AFM34
Стопорное кольцо для половинчатого фитинга	стальная проволока ČSN 426450
Код для заказа	
15805	прямой фитинг G 1" F x G 1" F
16234	фитинг к насосу G 6/4" Fu x G 5/4" F
5597	фитинг к насосу G 6/4" Fu x G 1" F
16227	фитинг к насосу G 2" Fu x G 5/4" F
15795	полуфитинг G 5/4" Fu x G 1" F
15693	полуфитинг G 3/4" Fu x G 3/4" M
15692	полуфитинг G 3/4" Fu x G 3/4" F
15695	полуфитинг G 1" Fu x G 1" M
15694	полуфитинг G 1" Fu x G 1" F
18797	полуфитинг G 1" Fu x G 1" F
18653	полуфитинг G 1" Fu x G 1" F с обратным клапаном
17920	полуфитинг G1" Fu x G 5/4" F
17794	зажимной фитинг Cu 18 x Cu 18
17797	зажимной фитинг Cu 18 x G 1/2" M
7629	зажимной фитинг Cu 22 x Cu 22
13695	зажимной фитинг Cu 22 x G 3/4" M
7315	зажимной фитинг Cu 22 x G 3/4" F
20523	зажимной фитинг Cu 22 x G 1" F
13391	зажимной фитинг Cu 28 x G 1" M
17090	зажимной фитинг Cu 28 x G 5/4" M
13394	зажимной фитинг Cu 28 x Cu 28
6765	фитинг для пайки Cu 28 x G 5/4" Fu


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФИТИНГИ


Габаритные размеры – прямой фитинг, фитинг для насоса и полуфитинг




код 15805
вес: 290 гр.




код 16234
вес: 260 гр.




код 5597
вес: 185 гр.




код 16227
вес: 300 гр.




код 15693
вес: 95 гр.




код 15692
вес: 120 гр.




код 15695
вес: 160 гр.




код 15694
вес: 160 гр.




код 17920
вес: 220 гр.



код 15795
вес: 150 гр.



код 18797
вес: 190 гр.




код 18653
вес: 200 гр.


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ФИТИНГИ


Габаритные размеры – Cu фитинги




код 17794
вес: 110 гр.




код 17797
вес: 80 гр.




код 7629
вес: 150 гр.




код 13695
вес: 120 гр.




код 13391
вес: 190 гр.




код 17090
вес: 260 гр.




код 13394
вес: 265 гр.



код 6765
вес: 530 гр.



код 7315
вес: 120 гр.



код 20523
вес: 140 гр.